

**PRODUKTDATENBLATT**

**Husqvarna Gran Urban GU6 2020**



**4.299,00 € (inkl. MwSt.)**

**e-Bike jetzt reservieren!**

<b>IM ÜBERBLICK</b>	
<b>e-Bike Typ</b>	City e-Bike,Urban e-Bike
<b>Modelljahr</b>	2020
<b>Motorunterstützung</b>	25 km/h
<b>Schaltung Hersteller</b>	Shimano
<b>Schaltungstyp</b>	elektronische Kettenschaltung
<b>Federung</b>	Federgabel
<b>Bremsentyp</b>	Hydraulische Scheibenbremse
<b>Farbe</b>	weiss, blau, gelb
<b>Rahmengröße</b>	46, 50, 54
<b>Reifengröße</b>	28"
<b>Rahmenform</b>	Komfort
<b>ANTRIEBSEINHEIT</b>	
<b>Motor</b>	Shimano E6100 36V 250W
<b>Akku</b>	504 Wh
<b>Display</b>	Shimano SC-E6100, LCD-Display mit ANT+ und Bluetooth
<b>Ladegerät</b>	Shimano EC-E6000-1, 4A
<b>SCHALTUNG &amp; ANTRIEB</b>	
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore XT Di2 RD-M8050, GS, 11-Gang
<b>Schalthebel</b>	Shimano Shifter Di2, SW-E7000
<b>Schaltwerk</b>	Shimano Deore XT Di2, RD-M8050, GS, 11-Gang, Shadow Plus
<b>Kurbelsatz</b>	Husqvarna, Aluminium, 170 mm
<b>Kassette</b>	Shimano SLX, CS-M7000-11, 11-42T
<b>Kette</b>	KMC X11e
<b>RAHMEN &amp; GABEL</b>	
<b>Rahmen</b>	6061 Aluminium, Wave, Skeleton Interface
<b>Gabel</b>	SR Suntour MOBIE25, AIR, LOR, 75 mm
<b>Steuersatz</b>	ACROS ZS44/56 Husqvarna Custom Spec
<b>BREMSE</b>	
<b>Bremsanlage</b>	Shimano BR-MT400, 2-Kolben
<b>LAUFRÄDER</b>	
<b>Felgen</b>	HQV Edition RYDE RIVAL30, 32H

<b>Naben (V/H)</b>	Husqvarna Pro, 32H / 32H/Husqvarna Pro Boost, Shimano, 32H
<b>Reifen</b>	Schwalbe Super Moto-X, Green Guard, 62-584
<b>COCKPIT</b>	
<b>Lenker</b>	Husqvarna Low Rise, 700 mm, Rise: 18 mm
<b>Vorbau</b>	Husqvarna, Aluminium, 80 mm, verstellbar
<b>Lenkergriffe</b>	Husqvarna Ergo, 135 mm, D2 Compound, Lock-on
<b>Sattelstütze</b>	Husqvarna, Dropper Post, Aluminium, 315 mm, 80 mm travel
<b>Pedale</b>	VP Components, VP-617
<b>AUSSTATTUNG</b>	
<b>Frontlicht</b>	SUPERNOVA V512S, LED, 205 Lumen
<b>Rücklicht</b>	Herrmans H-Cargo E-Bike, 4 LED
<b>Gepäckträger</b>	Husqvarna, Light integration, Aluminium, 25 kg
<b>Schutzbleche</b>	Husqvarna AL-65, Aluminium
<b>Ständer</b>	Husqvarna STD, GT Series, Aluminium
<b>SONSTIGES</b>	
<b>Gewicht</b>	25,3 kg
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	130 kg